

***Sind Sie bereit
Für Ihre
Mitarbeiter?***

trispace


Back to work

Jetzt ist es an der Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass Ihre Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren.

Gemäss Artikel 6 des Arbeitsgesetzes ist der Arbeitgeber verpflichtet, folgendes zu gewährleisten:

- Der Arbeitgeber muss den Arbeitsplatz so einrichten, dass die Mitarbeitenden genügend Abstand zu anderen Personen im Unternehmen einhalten können (mindestens 2 Meter). Ist dies nicht möglich, muss die Kontaktzeit möglichst kurzgehalten werden. Wird die Mindestdistanz unterschritten, müssen zusätzliche Schutzmassnahmen umgesetzt werden.*
- Falls möglich, bringen Sie Trennscheiben zwischen Mitarbeitenden oder zwischen Mitarbeitenden und Kundschaft an.*

Mit unserem ganzheitlichen Produkteportfolio stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter einen sicheren und konformen Arbeitsplatz vorfinden.



trispac

Für Schnellentschlossene

CHF 128.-



Desinfektionsmittelbeständig



Vollkernplatte abwaschbar



Einfache, werkzeuglose Montage



Geringes Plattengewicht



Mit einem Überstand von circa 200 mm hört die Distanz ganz bewusst nicht an der Tischkante auf...


Tisch-Trennwand T2

Die individuell geformte, schlanke Tisch-Trennwand T2 komplettiert unsere Trennwand-kollektion und eignet sich insbesondere im Office, in Bildungseinrichtungen, Cafeterien, Firmenrestaurants oder in Konferenz-räumlichkeiten, um den gewünschten Abstand zum Sitznachbarn zu gewährleisten. Ist Diskretion gewünscht, kommt die direktbeschichtete Vollkernvariante zum Einsatz, wird Transparenz und filigraner Optik der Vorzug gegeben, ist die Acrylglas-Variante die ideale Wahl. Drei unterschiedliche Fußoptionen passen sich aufgrund ihrer bequemen, werkzeuglosen Montagemöglichkeiten den individuellen Tischgegebenheiten perfekt an.

Grösse	Tischtiefe	Breite der passenden Trennwand
	500 mm	700 mm (ca. 200 mm Überstand)
	600 mm	800 mm (ca. 200 mm Überstand)
	700 mm	900 mm (ca. 200 mm Überstand)
	800 mm	1000 mm (ca. 200 mm Überstand)
Stellfuss	4 und 5 mm starkes Stahlblech, weiß pulverbeschichtet	
	Variante für Längsmontage (für Plattenstärken von 10 - 30 mm)	
	Bei Bedarf kann die Trennwand am Stellfuss mittels Madenschraube arretiert werden.	
	Variante für Quermontage (für Plattenstärken von 10 - 30 mm)	
Stellwand	Bei Bedarf kann die Trennwand am Stellfuß mittels Madenschraube arretiert werden.	
	Variante für freistehende Positionierung	
	Vollkernplatte, 6 mm stark oder transparentes Acrylglas, 6 mm stark	



T2 längsmontiert



T2 quermontiert




T2-D1



T2-D2



T2-D3



Universal Tisch-Trennwand T2
> Breite 70 cm + 20 cm Überstand
> 1 x T2-F3 + 1 x T2-F1

Design T2-D3
sofort lieferbar

Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. | Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- ✓ Hochwertiges Acrylglas, Kanten gephas
- ✓ Filigranes Design für optisch barrierefreien Kundenkontakt
- ✓ Minimaler Montageaufwand, extreme Standsicherheit
- ✓ Stapelbar für platzsparende Aufbewahrung bis zum nächsten Einsatz
- ✓ Einfache Reinigung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln



Virenschutzscheibe Typ S
CHF 255.-



Virenschutzscheibe Typ S

Die Virenschutzscheibe Typ S besteht aus transparentem Acrylglas mit Durchreiche Möglichkeit. Die Acrylglasscheiben sind lediglich 5 mm tief und können somit nach erfolgtem Einsatz platzsparend verwahrt werden. Auch die Reinigung sowie Desinfektion erfolgt mit herkömmlichen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln.

Ein weiterer Pluspunkt ist die werkzeuglose Montage als Stecksystem auf Standfüssen.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung ein Mikrofaser Tuch, lauwarmes Wasser sowie ein wenig Spülmittel.

Vermeiden Sie Glasreiniger oder Scheuer- bzw. Lösungsmittel zur Reinigung, da diese das Glas kratzen bzw. sogar beschädigen können. Alternativ können Sie einen Essigreiniger verwenden. Dosieren Sie davon jedoch nicht mehr als 2 Kappen pro 5 Liter Wasser.

Kratzer oder Beschädigungen können Sie mit speziellen Pasten wegpolieren.

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit herkömmlichem Waschbenzin oder dergleichen entfernen. Üben Sie bei der Reinigung keinen Druck aus, sondern wischen Sie vorsichtig.

Trocknen Sie das Plexiglas nach dem Reinigen nicht, es kann sich ansonsten elektrostatisch aufladen.

Format	Masse der Frontscheibe: B:750 x H:900 mm Ausschnitt Durchreiche: B:500 x H:200 mm
Material	Acrylglas, 5 mm, mit Hygienereinigern behandelbar
Farbe	Transparent
Montage	Werkzeugloses Stecksystem auf Standfüssen
Zusätze	Folierung der Schutzscheiben nach Ihrer Vorgabe und / oder Warnhinweise / Piktogramme auf Anfrage sowie gegen Aufpreis möglich

Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- ✓ Hochwertiges Acrylglas, Kanten gephasst
- ✓ Filigranes Design für optisch barrierefreien Kundenkontakt
- ✓ Minimaler Montageaufwand, extreme Standsicherheit
- ✓ Stapelbar für platzsparende Aufbewahrung bis zum nächsten Einsatz
- ✓ Einfache Reinigung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln



Virenschutzscheibe Typ M
CHF 307.-



Virenschutzscheibe Typ M

Die Virenschutzscheibe Typ M benötigt keine zusätzlichen Standfüße, da sie aufgrund ihrer klappbaren Seitenflügel ab einem Winkel von 20° selbstständig und standsicher positionierbar ist. Ebenso wie Typ S bietet sie eine Durchreiche-Möglichkeit und passt sich dank des transparenten, 5 mm starken Acrylglases perfekt an jegliche Raumsituation an. Die Reinigung sowie Desinfektion erfolgt ebenfalls mit herkömmlichen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung ein Mikrofasertuch, lauwarmes Wasser sowie ein wenig Spülmittel.

Vermeiden Sie Glasreiniger oder Scheuer- bzw. Lösungsmittel zur Reinigung, da diese das Glas verkratzen bzw. sogar beschädigen können. Alternativ können Sie einen Essigreiniger verwenden. Dosieren Sie davon jedoch nicht mehr als 2 Kappen pro 5 Liter Wasser.

Kratzer oder Beschädigungen können Sie mit speziellen Pasten wegpolieren.

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit herkömmlichem Waschbenzin oder dergleichen entfernen. Üben Sie bei der Reinigung keinen Druck aus, sondern wischen Sie vorsichtig.

Trocknen Sie das Plexiglas nach dem Reinigen nicht, es kann sich ansonsten elektrostatisch aufladen.

Format	Masse der Frontscheibe: B:750 x H:900 mm Masse der Seitenflügel: B:380 x H:900 mm Ausschnitt Durchreiche: B:500 x H:200 mm
Material	Acrylglas, 5 mm, mit Hygienereinigern behandelbar
Farbe	Transparent
Montage	Werkzeugloses Stecksystem, selbststehend
Zusätze	Folierung der Schutzscheiben nach Ihrer Vorgabe und / oder Warnhinweise / Piktogramme auf Anfrage sowie gegen Aufpreis möglich

Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Desinfektionsmittelbeständig



Abwaschbar



Passend für sämtliche handelsüblichen Türgriffmodelle



Türgriff nach hinten geöffnet



Türgriff nach hinten geschlossen



Türdrücker G2-R
oder G2-E
CHF 39.-

Türdrücker G2

Mit dem Türdrücker G2 stellen Ihre Türklinken kein gesundheitliches Risiko mehr dar, denn die Verbreitung von Viren und Bakterien über Handflächen gehört damit der Vergangenheit an. Passend für sämtliche handelsüblichen Türgriffmodelle – egal, ob der Griff rund oder eckig geformt ist – lässt sich der Türdrücker G2 ohne großen Aufwand

auf den bestehenden Türgriff montieren und erlaubt eine komfortable, sichere Öffnung der Tür per Handgelenk oder Ellenbogen. Das Modell ist paarweise zur Links- und Rechtsmontage erhältlich.

Türdrücker G2-R

(Türgriffgarnitur beidseits mit runder Montageklammer für alle runden/ovalen Türgriff-formen)

Türdrücker G2-E

(Türgriffgarnitur beidseits mit eckiger Montageklammer für alle quadratischen und rechteckigen Türgriff-formen)



G2-R-Weiß
G2-E-Weiß



G2-R-Silber
G2-E-Silber




G2-R-Schwarz
G2-E-Schwarz

Grösse B 150 x H 60 mm

Material Rilsanbeschichtetes Metall, schlagfest und stossicher 300 µ

Halterung Rilsanbeschichtetes Metall Runde oder eckige Form der Montageklammer passend zu vorhandener Türgriff-form wählbar Links- oder Rechtsmontage wählbar



Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Handgefertigt



Hochwertiger Baumwollstoff



Waschbar bei 95° Kochwäsche



Vor dem ersten Gebrauch waschen



Wiederverwendbar



Made in Germany



Nicht zertifiziert



Kein medizinisches Produkt

Preise

- Ab 100 Stück: CHF 15.-
 - Ab 250 Stück: CHF 14.-
 - Ab 500 Stück: CHF 13.-
 - Ab 1000 Stück: CHF 12.-
 - Ab 5000 Stück: CHF 11.-
- Mindestbestellmenge: 100 Stück

Mund-Nasen-Maske



ZUM BINDEN



GUMMIZUG OHR



GUMMIZUG KOPF



INDIVIDUELL BEDRUCKT

Ihr individuelles Logo oder Corporate-Design ist möglich

Endlosmotiv (nicht beliebig platzierbar)

Druck ab Bestellmenge 1.000 Stück möglich, kein Mehrpreis

Label mit Logo ab 1.000 Stück möglich

Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Desinfektionsmittelbeständig



Schichtstoffplatte abwaschbar



Einfache, werkzeuglose Montage




Easy-Slide-System



Geringes Plattendgewicht

Mindestbestellmenge 3 Stellwände L2 inklusive Stellfüße

Stellwand L2



Das Raumtrennsystem L2 kombiniert eine leichte, direktbeschichtete Möbelplatte mit zwei soliden Metallfüßen und sorgt damit perfekt für Distanz. Einzeln oder in Reihe, senkrecht oder waagerecht aufgestellt, lässt sich die Stellwand bequem von einer Person positionieren. Mit jeder Trennwand werden selbstklebende Klettbandstreifen geliefert, die bei Bedarf eine schnelle Aneinanderreihung der Wände ermöglichen. Ebenfalls sind Schrauben zur zusätzlichen Fixierung im Lieferumfang enthalten. Mit den dazu passenden Accessoires bieten wir Ihnen weitere Möglichkeiten, die Stellwand L2 clever zu nutzen: Mit Hilfe eines optional erhältlichen Stoffüberzugs gewinnt die Stellwand einen wohnlichen Charakter. Mit der ebenfalls optional erhältlichen Stahlplatte zur Magnetbefestigung können Sie Ihrer Stellwand eine weitere Funktion verleihen, indem Sie hier Informationen oder Werbung platzieren.

Einzelpreise

- Möbelplatte L2-P CHF 225.- (Mindestabnahme 3 Stück)
- Stahlplatte für Magnete L2-M CHF 38.-
- Stoffüberzug L2-S CHF 61.-
- U-Element zur Plattenverbindung L2-U CHF 18.-



Transportwagen



Verbindungsklett




Einhängbare Stahlplatte

Größe	900 x 1800 mm, Plattengewicht ca. 23 kg
Stellfuss	Pulverbeschichtetes Metall, Feinstruktur
Stellwand	Direktbeschichtete Möbelplatte mit schlagfester ABS-Kante


Zubehör	Verbindungsklett, im Lieferumfang standardmässig enthalten Schrauben zur zusätzlichen Fixierung standardmässig enthalten Einhängbare Metallplatte für Magnetbefestigung Stoffüberzug Camira EJ004 Glass - L2-S Hellgrau Camira EJ038 Tummel - L2-S Rot Camira EJ048 Merrick - L2-S Dunkelgrau Camira EJ186 Fair Isle - L2-S Grün Transportwagen
---------	--



Stoffüberzug



Easy-Slide-System



U-Element

U-Element zur Plattenverbindung bei der Variante Stoffüberzug



Nettopreise zzgl. MwSt. und Frachtkosten | Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die jederzeit unsere Lieferanten betreffen kann, streben wir im Einführungszeitraum eine Lieferzeit von 2 Wochen an, können sie jedoch nicht garantieren. Nach dem Einführungszeitraum werden die Produkte ab Lager lieferbar sein. Stand 04-2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Transportwagen

Hinweisschild H2

Mit seinem schmalen Format ist das Hinweisschild H2 der ‚kleine Bruder‘ des L2-Systems und sucht seinen Einsatz überall dort, wo Publikumsverkehr stattfindet.

Sie möchten beispielsweise einen Desinfektionsmittelpender attraktiv präsentieren und das inklusive einer leicht zu reinigenden Abtropfschale? Dann montieren Sie ihn doch einfach. Sie möchten zusätzlich Ihren Besuchern und Gästen Informationen zur Benutzung übermitteln? Kein Problem. Hier helfen die optional erhältliche Stahlplatte zur Magnetbefestigung oder ein digitales Informationssystem weiter.

Hinweisschild H2

(1 x Platte, 2 x Füße)

CHF 189.-

Mindestbestellmenge
3 Stellwände H2
inklusive Stellfüsse



Desinfektionsmittelbeständig



Schichtstoffplatte abwaschbar



Einfache, werkzeuglose Montage



Easy-Slide-System



Geringes Plattengewicht

Einzelpreise

- Stahlplatte für Magnete L2-M CHF 38.-
- 2-teilige Abtropfschale H2-TS CHF 24.-

Größe 450 x 1800 mm

Stellfuss Pulverbeschichtetes Metall, Feinstruktur

Stellwand Direktbeschichtete Möbelplatte mit schlagfester ABS-Kante

Zubehör Verbindungsklett, im Lieferumfang standardmässig enthalten
Einhängbare Metallplatte für Magnetbefestigung
Zweitellige Abtropfschale (Stahl/Edelstahl) für Desinfektionsmittelpender (Bereitstellung kundenseitig)



Desinfektionsmittelpender mit Abtropfschale



Mit einhängbarer Stahlplatte zur Magnetbefestigung



Mit digitalem Informationssystem

Abbildung beispielhaft

Abbildung beispielhaft